

Технічні характеристики

ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. швидкість, км/год	210
Розгін від 0 до 100 км/год, с	8.6

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Екологічний стандарт	Euro 5
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті), г/км	297
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом), г/км	224
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл), г/км	250

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Місткість паливного бака, л	93
Об'єм багажного відділення мінімум, л	701
Допустима повна маса буксированого причепа, обладнаного гальмами, кг	3500

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Тип	шестірня—рейка зі змінним передаточним числом та гідропідсилювачем (VGRS)
Число обертів кермового колеса (від упора до упора)	3,14
Мінімальний радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м	6,4

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Розмір колісних дисків	18 дюймів
Розмір шин	285/60R18

ПІДВІСКА

Передня підвіска	незалежна, на здвоєних паралельних важелях, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості
Задня підвіска	залежна, з чотирма поздовжніми і однією поперечною тягою з нерозрізною балкою, на кручених циліндричних пружинах зі стабілізатором поперечної стійкості

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Гальма передні	дискові вентильовані
Гальма задні	дискові вентильовані

МАСА

Маса у спорядженому стані, кг	2740
-------------------------------	------

ТРАНСМІСІЯ

Привод	постійний повний
Тип коробки передач	шестишвидкісна автоматична

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

Кількість місць	8
-----------------	---

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ

Передній кут звису (кут заїзду), °	25
------------------------------------	----

Задній кут звису (кут з'їзду), °	20
Кут поперечної статичної стійкості, °	44
ДВИГУН	
Тип двигуна	дизельний, чотиритактний, з турбонаддувом та інтеркулером, з поздовжнім розташуванням
Рекомендоване пальне	ДП з цетановим числом 48
Максимальна потужність (к.с. при об/хв)	272/3600
Макс. потужність, кВт при об/хв	200/3600
Макс. крутний момент, Нм при об./хв.	650/1600-2800
ГАБАРИТИ	
Довжина, мм	5065
Ширина, мм	1980
Колісна база, мм	2850
Звис попереду, мм	1025
Звис позаду, мм	1190
Ширина передньої колії, мм	1650
Ширина задньої колії, мм	1645
Висота, мм	1910
СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО	
Міський цикл, л/100 км	11,2
Позаміський цикл, л/100 км	8,5
Комбінований цикл, л/100км	9.5

Комплектація

ЕКСТЕР'ЄР/ДИСКИ

- 18-дюймові легкосплавні колісні диски (шини 285/60 R18)

ІНТЕР'ЄР/ІНТЕР'ЄР

- Чотиризональний клімат-контроль (кондиціонер повітря та опалювач салону з автоматичним керуванням)
- Lexus Climate Concierge — автоматична система керування клімат-контролем, підігрівом керма та вентиляцією сидінь
- Важелі перемикачів передач на кермі
- Водійське сидіння з електроприводом регулювання з пам'яттю і регульованою довжиною подушки сидіння та сидіння переднього пасажира з електроприводом регулювання
- Декоративні вставки з коричневої деревини шимамоку на передній панелі
- Декоративні вставки з коричневої деревини шимамоку на центральній консолі
- Декоративні вставки з матового горіха на передній панелі
- Декоративні вставки з матового горіха на центральній консолі
- Декоративні вставки з полірованого горіха на передній панелі
- Декоративні вставки з полірованого горіха на центральній консолі
- Декоративні вставки з чорної деревини шимамоку на передній панелі
- Декоративні вставки з чорної деревини шимамоку на центральній консолі
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню)
- Електронна система безключового доступу Smart Entry та кнопка пуску двигуна Start
- Електропривод верхньої частини дверей багажника

- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з коричневої деревини шимамоку з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з матового горіха з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з полірованого горіха з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з чорної деревини шимамоку з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з коричневої деревини шимамоку
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з матового горіха
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з полірованого горіха
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з чорної деревини шимамоку
- Кермо з електроприводом регулювання за кутом нахилу і у поздовжньому напрямку, з пам'яттю
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з коричневої деревини шимамоку
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з матового горіха
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з полірованого горіха
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з чорної деревини шимамоку
- Ключ-картка (завбільшки з кредитну картку)
- Кнопки керування адаптивним круїз-контролем (ACC) на кермі
- Освітлення зони порогів
- Підігрів зони склоочисників
- Підігрів передніх і задніх (2 ряд) сидінь
- Підігрів та вентиляція передніх і задніх (2 ряд) сидінь
- Повнорозмірне запасне колесо
- Поперекова підтримка з електроприводом регулювання у двох напрямках на сидінні водія та переднього пасажирів
- Селектор АКПП, оздоблений комбінованою шкірою та алюмінієм
- Сидіння, оздоблені перфорованою комбінованою семіаніліною шкірою
- Система іонізації повітря naпoe® у салоні
- Система комфортної посадки та висадки (зміна положення кермової колонки та сидіння водія)
- Складний люк у даху з електроприводом регулювання
- Сонцезахисні шторки на вікнах задніх бічних дверей
- Центральний замок з подвійним блокуванням дверей
- Чорна оббивка стелі салону

ЕКСТЕР'ЄР

- Автоматична корекція кута нахилу фар
- Автомобільна сигналізація, імобілайзер двигуна, датчик проникнення у салон
- Бісвітлодіодні фари з системою адаптивного дальнього світла (AHS) та секвентальними світлодіодними сигналами повороту

- Бічні дзеркала зворотного огляду з електроприводом регулювання (з пам'яттю) та складання, обігрівом, електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню) та вбудованими у корпус сигналами повороту
- Висувні високонапірні очисники фар
- Датчик освітлення
- Датчики паркування попереду та позаду
- Задні гальмівні диски, 345 мм
- Задній бампер з підніжкою
- Комбіновані світлодіодні задні ліхтарі з секвентальними світлодіодними сигналами повороту
- Паливний бак дизельний
- Передні гальмівні диски для 18-дюймових коліс
- Передні протитуманні фари зі світлодіодними лампами
- Підігрів лобового скла
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні лампи освітлення поворотів
- Система кругового огляду з чотирма відеокамерами та асистентом допомоги під час паркування (МТМ)
- Склоочисники лобового скла з датчиком дощу
- Тоноване скло на задніх вікнах
- Хромовані дверні ручки

ІНТЕР'ЄР/ПАСИВНА БЕЗПЕКА

- Вимикач подушки безпеки переднього пасажира
- Двоступеневі фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки на другому ряду сидінь, бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону
- Передні сидіння, що мають конструкцію, що запобігає виникненню хлистової травми, з активними підголівниками
- Подушки безпеки для захисту колін водія і переднього пасажира
- Ремені безпеки на передніх сидіннях з попереднім натягненням та силовими обмежувачами
- Ремені безпеки на бічних сидіннях другого ряду з попереднім натягненням та силовими обмежувачами

ІНТЕР'ЄР/ОХОРОННІ ПРИСТРОЇ

- Подвійне блокування дверей

ІНТЕР'ЄР/АКТИВНА БЕЗПЕКА

- Система допомоги утримання в смузі (LKA) під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем
- Адаптивна система регулювання жорсткості підвіски AVS
- Адаптивний круїз-контроль (ACC)
- Активна протибуксувальна система (A-TRC)
- Антиблокувальна гальмівна система ABS, що пристосована для їзди пересіченою місцевістю
- Електромеханічне паркувальне гальмо (EPB)
- Електронна система розподілу гальмівного зусилля (EBD)
- Кермове управління зі змінним передаточним числом VGRS
- Підсилювач екстреного гальмування (BAS)
- Система адаптації руху під певне покриття (Multi-Terrain Select)
- Система активного регулювання дорожнього просвіту (X-AHC)
- Система допомоги початку руху на підйомі (HAC)
- Система допомоги при повороті на бездоріжжі OTA

- Система допомоги при русі бездоріжжям (Crawl Control)
- Система передаварійної безпеки (PCS)
- Система попередження про стан тиску в шинах (TPWS)
- Центральний диференціал Torsen LSD

ЕКСТЕР'ЄР

- Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)

ІНТЕР'ЄР/ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА АПАРАТУРА

- Аудіосистема Lexus, 9 динаміків
- Багаторежимний екран з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Індикатор економічного режиму ECO
- Кнопки на кермі для керування інформаційно-розважальною системою, бортовим комп'ютером, телефоном та системою розпізнавання голосових команд
- Можливість під'єднати мобільний телефон до системи бортового зв'язку та акустичної системи по каналу Bluetooth
- Навігаційна система Lexus
- Пристрій бездротового заряджання смартфонів
- Роз'єм USB та роз'єм AUX для під'єднання зовнішніх портативних пристроїв
- Циферблатний (аналоговий) годинник з функцією GPS
- Цифрове радіо (DAB)