

Технічні характеристики

ШВИДКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Макс. швидкість, км/год	210
Розгін від 0 до 100 км/год, с	7.7

ЕКОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Екологічний стандарт	Euro 5
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (у місті), г/км	470
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (за містом), г/км	255
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (змішаний цикл), г/км	334

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ

Місткість паливного бака, л	93 (основний) / 45 (додатковий)
Об'єм багажного відділення мінімум, л	701
Допустима повна маса буксированого причепа, обладнаного гальмами, кг	3500

РУЛЬОВЕ КЕРУВАННЯ

Тип	шестірня—рейка зі змінним передаточним числом та гідропідсилювачем (VGRS)
Число обертів кермового колеса (від упора до упора)	3,14
Мінімальний радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м	6,4

КОЛЕСА ТА ШИНИ

Розмір колісних дисків	18 дюймів
Розмір шин	275/50R21

ПІДВІСКА

Передня підвіска	незалежна, на здвоєних паралельних важелях, пружинна зі стабілізатором поперечної стійкості
Задня підвіска	залежна, з чотирма поздовжніми і однією поперечною тягою з нерозрізною балкою, на кручених циліндричних пружинах зі стабілізатором поперечної стійкості

ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА

Гальма передні	дискові вентильовані
Гальма задні	дискові вентильовані

МАСА

Маса у спорядженому стані, кг	2510-2740
-------------------------------	-----------

ТРАНСМІСІЯ

Привод	постійний повний
Тип коробки передач	восьмишвидкісна автоматична

ВАНТАЖОПІДЙОМНІСТЬ

Кількість місць	8
-----------------	---

ГЕОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ ПРОХІДНОСТІ

Передній кут звису (кут заїзду), °	25
------------------------------------	----

Задній кут звису (кут з'їзду), °	20
Кут поперечної статичної стійкості, °	44
ДВИГУН	
Тип двигуна	бензиновий, чотиритактний, з поздовжнім розташуванням
Рекомендоване пальне	бензин з октановим числом 95 або вище
Максимальна потужність (к.с. при об/хв)	367/5600
Макс. потужність, кВт при об/хв	270/5600
Макс. крутний момент, Нм при об./хв.	530/3200
ГАБАРИТИ	
Довжина, мм	5065
Ширина, мм	1980
Колісна база, мм	2850
Звис попереду, мм	1025
Звис позаду, мм	1190
Ширина передньої колії, мм	1650
Ширина задньої колії, мм	1650
Висота, мм	1910
СПОЖИВАННЯ ПАЛЬНОГО	
Міський цикл, л/100 км	20,9
Позаміський цикл, л/100 км	10,9
Комбінований цикл, л/100км	14.4

Комплектація

ЕКСТЕР'ЄР/ДИСКИ

- 21-дюймові легкосплавні колісні диски (шини 275/50 R21)

ІНТЕР'ЄР/ІНТЕР'ЄР

- Чотиризональний клімат-контроль (кондиціонер повітря та опалювач салону з автоматичним керуванням)
- Важелі перемикачів передач на кермі
- Водійське сидіння з електроприводом регулювання з пам'яттю і регульованою довжиною подушки сидіння та сидіння переднього пасажира з електроприводом регулювання
- Декоративні вставки з коричневої деревини шимамоку на передній панелі
- Декоративні вставки з коричневої деревини шимамоку на центральній консолі
- Декоративні вставки з матового горіха на передній панелі
- Декоративні вставки з матового горіха на центральній консолі
- Декоративні вставки з полірованого горіха на передній панелі
- Декоративні вставки з полірованого горіха на центральній консолі
- Декоративні вставки з чорної деревини шимамоку на передній панелі
- Декоративні вставки з чорної деревини шимамоку на центральній консолі
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню)
- Електропривод верхньої частини дверей багажника
- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з коричневої деревини шимамоку з підстаканниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем

- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з матового горіха з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з полірованого горіха з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Задній центральний підлокітник з декоративними вставками з чорної деревини шимамоку з підстанниками, речовим відсіком та блоком керування клімат-контролем
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з коричневої деревини шимамоку
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з матового горіха
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з полірованого горіха
- Карти дверей, оздоблені комбінованою семіаніліною шкірою з декоративними вставками з чорної деревини шимамоку
- Кермо з електроприводом регулювання за кутом нахилу і у поздовжньому напрямку, з пам'яттю
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з коричневої деревини шимамоку
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з матового горіха
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з полірованого горіха
- Кермо з підігрівом, оздоблене комбінованою шкірою та декоративними вставками з чорної деревини шимамоку
- Кнопки керування адаптивним круїз-контролем (ACC) на кермі
- Освітлення зони порогів
- Охолоджуваний бокс у передньому центральному підлокітнику
- Підігрів зони склоочисників
- Підігрів передніх і задніх (2 ряд) сидінь
- Підігрів та вентиляція передніх і задніх (2 ряд) сидінь
- Повнорозмірне запасне колесо
- Сидіння, оздоблені перфорованою комбінованою семіаніліною шкірою
- Система іонізації повітря nanoe® у салоні
- Система комфортної посадки та висадки (зміна положення кермової колонки та сидіння водія)
- Складаний люк у даху з електроприводом регулювання
- Сонцезахисні шторки на вікнах задніх бічних дверей
- Центральний замок з подвійним блокуванням дверей
- Чорна оббивка стелі салону
- Шторка багажного відділення

ЕКСТЕР'ЄР

- Автомобільна сигналізація, імобілайзер двигуна, датчик проникнення у салон
- Бісвітлодіодні фари з системою адаптивного дальнього світла (AHS) та секвентальними світлодіодними сигналами повороту
- Бічні дзеркала зворотного огляду з електроприводом регулювання (з пам'яттю) та складання, обігрівом, електрохромовим покриттям (запобігає засліпленню) та вбудованими у корпус сигналами повороту
- Висувні високонапірні очисники фар
- Датчик освітлення
- Датчики паркування попереду та позаду
- Додатковий паливний бак на 45 л

- Задні гальмівні диски, 345 мм
- Задній бампер з підніжкою
- Комбіновані світлодіодні задні ліхтарі з секвентальними світлодіодними сигналами повороту
- Передні гальмівні диски для 18-дюймових коліс
- Рейлінги на даху
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні лампи освітлення поворотів
- Система кругового огляду з чотирма відеокамерами та асистентом допомоги під час паркування (МТМ)
- Склоочисники лобового скла з датчиком дощу
- Тоноване скло на задніх вікнах
- Хромовані дверні ручки

ІНТЕР'ЄР/ПАСИВНА БЕЗПЕКА

- Вимикач подушки безпеки переднього пасажира
- Двоступеневі фронтальні подушки безпеки для водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки для водія та переднього пасажира, бічні подушки безпеки на другому ряду сидінь, бічні щитові подушки безпеки, що розкриваються на всю довжину салону
- Передні сидіння, що мають конструкцію, що запобігає виникненню хлистової травми, з активними підголівниками
- Подушки безпеки для захисту колін водія і переднього пасажира
- Ремені безпеки на передніх сидіннях з попереднім натягненням та силовими обмежувачами
- Ремені безпеки на бічних сидіннях другого ряду з попереднім натягненням та силовими обмежувачами

ІНТЕР'ЄР/ОХОРОННІ ПРИСТРОЇ

- Подвійне блокування дверей

ІНТЕР'ЄР/АКТИВНА БЕЗПЕКА

- Система допомоги утримання в смузі (LKA) під час руху з активованим адаптивним круїз-контролем
- Адаптивна система регулювання жорсткості підвіски AVS
- Адаптивний круїз-контроль (ACC)
- Електромеханічне паркувальне гальмо (EPB)
- Кермове управління зі змінним передаточним числом VGRS
- Система допомоги при русі бездоріжжям (Crawl Control)
- Система моніторингу «сліпих» зон (BSM) з системою сповіщення про наближення автомобілів під час здавання назад (RCTA)
- Система передаварійної безпеки (PCS)
- Система попередження про стан тиску в шинах (TPWS)

ЕКСТЕР'ЄР

- Система розпізнавання дорожніх знаків (TSR)

ІНТЕР'ЄР/ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗВАЖАЛЬНА АПАРАТУРА

- Аудіосистема Mark Levinson, 19 динаміків
- Багаторежимний екран з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Навігаційна система Lexus
- Пристрій бездротового заряджання смартфонів
- Роз'єм USB та роз'єм AUX для під'єднання зовнішніх портативних пристроїв
- Розважальна система для задніх пасажирів з двома дисплеями з діагоналлю 29,5 см та пультом дистанційного керування
- Система проекції на лобове скло (Head-Up Display)

- Циферблатний (аналоговий) годинник з функцією GPS
- Цифрове радіо (DAB)