

# Технічні характеристики

## Швидкісні характеристики

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Максимальна швидкість        | 170  |
| Розгін з місця до 100 км/год | 11.0 |

## Кермове управління

|                                                          |     |
|----------------------------------------------------------|-----|
| Число обертів керма від упора до упора                   | 5.5 |
| Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м | 5.2 |

## Колеса та шини

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Розмір колісних дисків | 215/60 R17 96H 17 × 6 1/2 J |
| Розмір шин             | 215/60 R17 96H              |

## Підвіска

|                  |                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------|
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон         |
| Задня підвіска   | Незалежна, з двома здвоєними поперечними важелями |

## Гальмівна система

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Передні гальма | Дискові, вентильовані |
| Задні гальма   | Дискові, суцільні     |

## Внутрішні розміри

|                 |   |
|-----------------|---|
| Кількість місць | 5 |
|-----------------|---|

## Трансмісія

|         |                                                        |
|---------|--------------------------------------------------------|
| Тип КПП | Гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT) |
|---------|--------------------------------------------------------|

## Двигун

|                                                  |                                                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Кількість та розташування циліндрів              | 4, рядне                                                         |
| Клапанний механізм                               | Бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i                          |
| Робочий об'єм                                    | 1798                                                             |
| Система живлення                                 | Розподілене упорскування                                         |
| Діаметр циліндра та хід поршня                   | 80.5 x 88,3                                                      |
| Ступінь стиснення                                | 13.0:1                                                           |
| Макс. потужність (кВт/об.хв)                     | 90                                                               |
| Макс. потужність (к.с./об.хв)                    | 122                                                              |
| Макс. крутний момент                             | 142/-                                                            |
| Передній електродвигун: тип                      | Синхронний електродвигун змінного струму, з постійними магнітами |
| Акумулятор гібридної системи: тип                | Літій-іонний                                                     |
| Акумулятор гібридної системи: номінальна напруга | 207.2                                                            |
| Сукупна потужність гібридної системи к.с         | 122                                                              |
| Сукупна потужність гібридної системи кВт         | 90                                                               |
| <b>Розміри</b>                                   |                                                                  |
| Довжина                                          | 4390                                                             |
| Ширина                                           | 1795                                                             |
| Висота                                           | 1555                                                             |
| Колісна база                                     | 2640                                                             |

|                                                                              |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Ширина передньої колії                                                       | 1550                                                |
| Ширина задньої колії                                                         | 1570                                                |
| Звис попереду                                                                | 935                                                 |
| Звис позаду                                                                  | 815                                                 |
| <b>Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах</b> |                                                     |
| Місткість паливного бака                                                     | 43                                                  |
| Рекомендоване пальне                                                         | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
| Міський цикл                                                                 | 3.8                                                 |
| Заміський цикл                                                               | 4.5                                                 |
| Комбінований цикл                                                            | 4.2                                                 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)                | 86                                                  |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл)              | 101                                                 |
| Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований цикл)           | 95                                                  |
| Екологічний стандарт                                                         | Евро 6                                              |
| <b>Маса та буксирування</b>                                                  |                                                     |
| Максимальна (повна) маса                                                     | 1860                                                |
| Споряджена маса                                                              | 1420-1460                                           |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг                            | 725                                                 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг                             | 725                                                 |

## Комплектація

### Техніка

- Система Start/Stop

### Засоби безпеки

- 4 подушок безпеки - фронтальні та передні бокові
- Візуальне та звукове попередження про непристібнуті задні ремені
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
- Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї (WIL)
- Попередження про непристібнуті ремені спереду
- Регулювання задніх підголівників

### Мультимедіа

- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- 6 динаміків
- Багатофункціональний сенсорний дисплей 8"
- USB-порт на панелі аудіосистеми
- Лінійний вхід AUX
- Роз'єм для підключення USB-пристроїв
- Система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth

### Комфорт

- Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна
- Замок заднього відкидного борта

- Автоматичне відключення фар головного світла
- Дистанційне відкриття багажного відділення з салону
- Дистанційне відкриття дверей багажного відділення
- Зовнішні дзеркала з автоматичним складанням
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Клавіша відкриття багажного відділення
- Нагадувач про ввімкнені фари
- Сенсор освітлення
- Склоочисники з сенсором дощу
- Функція супровідного освітлення «Follow me home»
- Центральний замок з дистанційним

### **Перевезення речей**

- Відділення для рукавичок з підсвічуванням
- Відсік для речей під центральним підлокітником
- Гачки для сумок у багажному відділенні
- Ніша для речей у центральній консолі з кришкою
- Одинарне відділення для рукавичок
- Кришка нижнього відділення для рукавичок з демпфером
- Кишені у задніх бічних дверях
- Пласка підлога після складання спинок задніх сидінь
- Гачки для господарських сумок у багажнику
- Кишеня для зберігання у передніх дверях
- Кишені в спинках передніх сидінь
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Шторка багажного відділення

### **Засоби безпеки**

- Передні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
- Задні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
- Камера заднього огляду
- PCS - система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування та виявленням пішоходів
- LDA - система попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху
- RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки
- Автоматичне дальнє світло (AHB)
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
- TPWS - система моніторингу тиску в шинах
- TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах
- VSC - система стабілізації автомобіля
- Імобілайзер
- Високоняпірні висувні омивачі фар
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Механічний коректор кута нахилу передніх фар
- HAC - система допомоги старту на підйомі
- Обмежувач швидкості з можливістю налаштування
- Світлодіодний стоп-сигнал

- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Світлодіодні фари головного світла
- Сигналізація з датчиком об'єму у салоні

### **Комфорт**

- Двзонний клімат-контроль
- Кнопка запуску двигуна «Start»
- Індикатор системи Hybrid
- Акустичне лобове скло
- Акустичні стекла бокових дверей
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
- Циферблатний спідометр
- Циферблатний тахометр
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Допоміжні поручні на передніх стійках у салоні
- Кнопка блокування склопідіймачів на вікнах пасажирів
- Електропідсилювач керма (EPS)
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Мікрофон у лампі освітлення передньої частини салону
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Індикатор оптимального моменту для змінювання передачі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Важіль керування обмежувачем швидкості на кермі
- Електросклопідійомники передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Електросклопідійомники передніх вікон
- Електросклопідійомники задніх вікон
- Задні стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Камера заднього огляду
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Механічне регулювання положення сидіння водія
- Механічне регулювання положення сидіння пасажирів за висотою
- Мультифункціональне кермо
- Нагадування про ключ, що залишився в замку запалювання
- Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером)
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Освітлення багажного відділення
- Передні склоочисники з інтервалом роботи
- Передні стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Персональні лампи освітлення для передніх сидінь
- Повітряний фільтр салону
- Підігрів керма
- Підігрів передніх сидінь
- Регулювання керма за глибиною

- Регулювання керма за висотою
- Розетка 12В
- Салонні ручки на центральній стійці кузова
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду зі статичними графічними підказками
- Складувані спинки 2-го ряду сидінь в пропорції 60:40
- Склоочисник заднього скла з омивачем
- Сонцезахисний козирок пассажира з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок пассажира з дзеркалом
- Сонцезахисний козирок водія з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок водія з дзеркалом
- Спортивні передні сидіння
- Травмобезпечні склопідйомники
- Фонова ілюмінація інтер'єру
- Центральний замок
- Центральний світильник на стелі галогеновий

#### **Колісні диски та шини**

- Тимчасове запасне колесо
- 17-дюймові легкосплавні колісні диски з п'ятьма спицями та машинною обробкою

#### **Декор**

- Чорна кришка нижнього відділення для речей перед переднім пасажиром
- Глянцево-чорне оздоблення центральної консолі
- Чорна окантовка гнізда важеля МКПП
- Чорні підлокітники на передніх дверях
- Внутрішні ручки дверей хромовані
- Електромеханічне стоянкове гальмо
- Кермо оздоблене шкірою
- М'яке оздоблення центральної консолі
- Оздоблення селектору КПП шкірою
- Матові сріблясті вставки на повітряпроводах обабіч передньої панелі
- Матові сріблясті вставки на центральних повітряпроводах на передній панелі
- Чорні бічні повітряпроводи на передній панелі
- Фонова ілюмінація тримачів для стаканів у центральній консолі
- Фонова ілюмінація передніх дверей

#### **Декор**

- Задній бампер, пофарбований у колір кузова з чорною нижньою частиною
- Глянцево-чорне оздоблення центральних стійок
- Антена "плавник акули" на даху
- Накладки колісних арок чорного кольору
- Нижня радіаторна решітка з характерним орнаментом "соти"
- Передній бампер пофарбований у колір кузова
- Глянцево-чорна вставка над державним номером на передньому бампері
- Чорна вставка у нижній частині переднього бампера
- Ручки дверей фарбовані у колір кузова
- Світлодіодні передні денні ходові вогні
- Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло

- Хромований молдинг віконної лінії

**Техніка**

- Задній спойлер
- Передній спойлер