

Технічні характеристики

Швидкісні характеристики

Максимальна швидкість 180

Розгін з місця до 100 км/год 11

Кермове управління

Тип Шестерня-рейка

Передатне число 13,5

Число обертів керма від упора до упора 5,8

Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м 5,4

Колеса та шини

Розмір колісних дисків 205/55R16 91V 16X7J ET40

Розмір шин 205/55 R16 91V

Підвіска

Передня підвіска Незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон

Задня підвіска Незалежна, з двома здвоєними поперечними важелями

Гальмівна система

Передні гальма Дискові, вентильовані

Задні гальма Дискові, суцільні

Внутрішні розміри

Кількість місць 5

Трансмісія

Привод Передній

Тип КПП Гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)

Геометричні показники прохідності

Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм 150

Двигун

Кількість та розташування циліндрів 4, рядне

Клапанний механізм Бензиновий L4, 16-клапанний DOHC, VVT-i

Робочий об'єм 1798

Система живлення Розподілене упорскування

Діаметр циліндра та хід поршня 80,5 x 88,3

Ступінь стиснення 13,0:1

Макс. потужність (кВт/об.хв) 90

Макс. потужність (к.с./об.хв) 122

Макс. крутний момент 142/-3600

Передній електродвигун: макс. потужність 72

Передній електродвигун: макс. обертальний момент 163

Акумулятор гібридної системи: тип EV-MNR01

Акумулятор гібридної системи: номінальна напруга 202

Сукупна потужність гібридної системи к.с 122

Розміри

Довжина 4630

Ширина	1780
Висота	1435
Колісна база	2700
Ширина передньої колії	1530
Ширина задньої колії	1540
Звис попереду	935
Звис позаду	995
Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах	
Місткість паливного бака	43
Рекомендоване пальне	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
Міський цикл	3.8
Заміський цикл	4.2
Комбінований цикл	4.1
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)	87
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл)	95
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований цикл)	92
Екологічний стандарт	Євро-6
Маса та буксирування	
Максимальна (повна) маса	1835
Споряджена маса	1385-1385
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг	750
Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг	450

Комплектація

Засоби безпеки

- 6 подушок безпеки
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Попередження про непристібнуті ремені спереду
- Переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами (передні сидіння)
- Регульована довжина ременя безпеки на водійському сидінні
- Активні підголівники на сидіннях водія та переднього пасажира
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX

Мультимедіа

- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- 6 динаміків
- Багатофункціональний сенсорний дисплей 8"
- Голосове керування
- Роз'єм для підключення USB-пристроїв
- Система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth
- Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto

Комфорт

- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з автоматичним складанням
- Автоматичне вимикання фар
- Нагадування про необхідність вимкнути фари
- Кнопка відкривання замка дверей багажного відділення у салоні
- Кнопка відкривання дверей багажного відділення у салоні
- Звичайний дах
- Сенсор освітлення
- Центральний замок з дистанційним управлінням
- Функція супровідного освітлення «Follow me home»

Перевезення речей

- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Ніша для речей у центральній консолі
- Одинарне відділення для рукавичок
- Кишені у передніх дверях
- Кишені у задніх бічних дверях
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у тильній частині салону
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Кишеня в спинці сидіння
- Відділення для рукавичок з підсвічуванням

Засоби безпеки

- Камера заднього огляду
- Галогенові прожекторні фари
- Імобілайзер
- Антиблокувальна система гальмування ABS
- Світлодіодні стоп-сигнали
- HAC - система допомоги старту на підйомі
- Круїз-контроль
- Миготливий режим роботи стоп сигналів у випадку аварійного гальмування
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Механічний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах
- VSC - система стабілізації автомобіля

Комфорт

- Двобонний клімат-контроль
- Кнопка запуску двигуна «Start»
- Центральний підлокітник з функцією повздовжнього регулювання
- Розетка 12В
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"

- Циферблатний спідометр
- Електричний підсилювач кермового механізму
- Дзеркало зворотного огляду звичайне
- Режим перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду на сенсорному екрані
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Повітряний фільтр у салоні
- Повітряпроводи у ногах задніх пасажирів для обігріву салону
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Плафон освітлення багажника
- Освітлення салону під час відкриття автомобіля у темну пору доби
- Кнопка блокування дверей у салоні
- Кнопки керування інформаційно-розважальною системою на кермі
- Попередження про залишений у салоні ключ транспондерної системи
- Багаторежимний кольоровий дисплей з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Кнопки регулювання гучності на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Кнопки керування круїз-контролем на кермі
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Бічні передні вікна з захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Задні вікна з захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Сонцезахисний козирок водія з дзеркалом
- Сонцезахисний козирок пассажира з дзеркалом
- Травмобезпечні склопідйомники
- Підігрів передніх сидінь
- Регулювання сидіння водія за висотою
- Підігрів керма
- Складувані спинки в пропорції 40:60
- Регулювання керма за глибиною
- Регулювання керма за висотою
- Передні склоочисники з інтервалом роботи, що регулюється
- Замок, що попереджує відкриття дітьми задніх дверей зсередини
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Індикатор мінімального рівня рідини омивача
- Електросклопідйомники передніх вікон
- Електросклопідйомники передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Електросклопідйомники задніх вікон
- Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь

Колісні диски та шини

- Чорні ковпаки ступиць коліс
- Повнорозмірне запасне колесо
- Легкосплавні диски R16

Захист

- Металевий захист піддона картера двигуна

Декор

- Електромеханічне стоянкове гальмо
- Кермо оздоблене шкірою
- М'яка декоративна вставка на верхній частині передньої панелі
- М'яка декоративна вставка у нижній частині передньої панелі
- Чорні повітряпроводи посередині передньої панелі
- Чорні бічні повітряпроводи на передній панелі
- Срібляста вставка на рукоятці важеля АКПП
- Матова срібляста окантовка гнізда важеля КПП на центральній консолі
- Текстильна оббивка переднього центрального підлокітника
- Текстильна оббивка підлокітників на передніх дверях
- Матові сріблясті внутрішні ручки дверей
- Задній підлокітник з тримачами для чашок
- Оздоблення селектору КПП шкірою

Декор

- Глянцево-чорна вставка над державним номером на передньому бампері
- Хромована вставка у радіаторній решітці
- Чорна вставка у нижній частині переднього бампера
- Чорна окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Передній бампер, пофарбований у колір кузова
- Задній бампер, пофарбований у колір кузова
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Антена, вбудована у скло
- Ручки дверей фарбовані у колір кузова
- Хромований молдинг віконної лінії

Техніка

- Селектор вибору режимів водіння
- Одинарна вихлопна труба