

# Технічні характеристики

## Швидкісні характеристики

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Максимальна швидкість | 180 |
| Розгін 0-100 км/год   | 8.3 |

## Кермове управління

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Тип                                        | Електропідсилювач |
| Мінімальний радіус розвороту по кузову, м  | 6,2               |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах, м | 5,7               |

## Колеса та шини

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Розмір колісних дисків та шин | 20 x 8J, 235/55 R20 |
| Тип запасного колеса          | Повнорозмірне       |

## Підвіска

|                  |                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Передня підвіска | Макферсон                                                  |
| Задня підвіска   | Незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями |

## Безпека

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Кількість подушок безпеки | 7 |
|---------------------------|---|

## Гальмівна система

|                |                    |
|----------------|--------------------|
| Передні гальма | Вентильовані диски |
| Задні гальма   | Вентильовані диски |

## Внутрішні розміри

|                 |   |
|-----------------|---|
| Кількість місць | 7 |
|-----------------|---|

## Трансмісія

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| Привод  | Повний                                  |
| Тип КПП | Варіатор e-CVT з електронним керуванням |

## Багажне відділення

|                                                              |      |
|--------------------------------------------------------------|------|
| Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями 3-го ряду | 658  |
| Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями           | 1909 |
| Об'єм багажного відділення з піднятими сидіннями 3-го ряду   | 268  |

## Геометричні показники прохідності

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Дорожній просвіт (кліренс) | 202 |
|----------------------------|-----|

## Двигун

|                                                  |               |
|--------------------------------------------------|---------------|
| Кількість та розташування циліндрів              | 4, рядне      |
| Робочий об'єм                                    | 2487          |
| Максимальна потужність ДВЗ (к.с./об.хв)          | 188/6000-     |
| Максимальна потужність (кВт)                     | 180           |
| Максимальна потужність                           | 245           |
| Максимальна потужність ДВЗ (к.с.)                | 188           |
| Максимальний крутний момент                      | 233/4300-4500 |
| Передній електродвигун: макс. потужність         | 134           |
| Передній електродвигун: макс. обертальний момент | 270           |
| Максимальна потужність ДВЗ (к.с./об.хв)          | 138/6000      |

## Розміри

|                        |      |
|------------------------|------|
| Довжина                | 4966 |
| Ширина                 | 1930 |
| Висота                 | 1755 |
| Колісна база           | 2850 |
| Ширина передньої колії | 1660 |
| Ширина задньої колії   | 1690 |
| Звис попереду          | 988  |
| Звис позаду            | 1128 |

#### **Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах**

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Рекомендоване пальне                       | неетильований бензин з октановим числом 95 або вище |
| Міський цикл                               | 6.0                                                 |
| Заміський цикл                             | 5.6                                                 |
| Комбінований цикл                          | 5.6                                                 |
| Викиди CO <sub>2</sub> : міський цикл      | 137                                                 |
| Викиди CO <sub>2</sub> : заміський цикл    | 126                                                 |
| Викиди CO <sub>2</sub> : комбінований цикл | 128                                                 |
| Екологічний стандарт                       | Євро 6                                              |
| Місткість паливного бака                   | 65                                                  |

#### **Маса та буксирування**

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Максимальна (повна) маса                          | 2670      |
| Споряджена маса                                   | 2090-2130 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг  | 700       |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг | 2000      |

## Комплектація

#### **Засоби безпеки**

- 7 подушок безпеки
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Візуальне та звукове попередження про непристібнуті задні ремені
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
- Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї (WIL)
- Переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами
- Попередження про непристібнуті ремені
- Регулювання задніх підголівників

#### **Мультимедіа**

- Навігаційна система GPS
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- DAB-антена
- Багатофункціональний сенсорний дисплей 8"
- Голосове керування
- Лінійний вхід AUX
- Преміальна акустична система JBL
- Система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth

- Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto
- 11 динаміків
- Роз'єми USB попереду (3 шт.)
- Роз'єми USB позаду (2 шт.)

### **Комфорт**

- Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна
- Автоматичне відключення фар головного світла
- Дистанційне відкриття замка дверей багажного відділення за допомогою кнопки
- Звичайний дах
- Електропривод відкривання-закривання люка у даху
- Електропривід дверей багажного відділення
- Дистанційне відкриття багажного відділення з салону
- Дистанційне відкриття дверей багажного відділення
- Зовнішні дзеркала з автоматичним складанням, обігрівом та електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Лампи в бокових дзеркалах, що підсвічують зону посадки
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Пам'ять зовнішніх дзеркал заднього огляду на 2 положення
- Сенсор освітлення
- Система безконтактного керування дверима багажного відділення
- Склоочисники з сенсором дощу
- Центральний замок з дистанційним керуванням

### **Перевезення речей**

- Відділення для рукавичок з підсвічуванням
- Відсік для речей під центральним підлокітником
- Двохстороння підлога багажного відділення (килим / пластик)
- Ніша для речей у центральній консолі з кришкою
- Великий відсік для зберігання речей під центральним підлокітником
- Тримач для квитка у сонцезахисному козирку з боку водія
- Одинарне відділення для рукавичок
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Кишеня для зберігання у передніх дверях
- Кишені у задніх бічних дверях
- Гачки для господарських сумок у багажнику
- Гачки для ременя, що фіксує багаж
- Кишені в спинках передніх сидінь
- Простір для зберігання під підлогою багажного відділення
- Шторка багажного відділення
- Тримач 0,5-л. пляшки
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у задній частині авто
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Тримачі для стаканів у задній частині авто

### **Засоби безпеки**

- Передні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування

- Задні сенсори паркування з функцією автоматичного гальмування
- LDA - система попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху
- Автоматичне дальнє світло
- LTA - система допомоги утримання авто в смугі руху
- RCTA - система попередження про поперечний рух ззаду
- TPWS - система моніторингу тиску в шинах
- TSC - система стабілізації автомобіля з причепом
- VSC - система стабілізації автомобіля
- Електронний імобілайзер
- Активна протибуксувальна система — A-TRC
- Антиблокувальна система гальмування (ABS)
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Задні вентильовані диски
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Датчики, що реагують на нахилання автомобіля
- HAC - система допомоги старту на підйомі
- Механічний коректор кута нахилу передніх фар
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Світлодіодні прожекторні фари
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Система допомоги при екстремному гальмуванні (BA)
- Система моніторингу "сліпих" зон - BSM
- Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - PVM
- Повторювачі сигналу повороту у зовнішніх дзеркалах заднього огляду
- Світлодіодний стоп-сигнал
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Омивач камери заднього огляду
- Система сигналізації аварійного гальмування (EBS)

### **Комфорт**

- Трьохзонний клімат-контроль
- Кнопка запуску двигуна «Start»
- Датчик мінімального рівня рідини омивача
- Автоматичне зачинення дверей після початку руху
- Акустичне лобове скло
- Акустичні стекла бокових дверей
- Бездротовий Qi-зарядний пристрій
- Бокові сонцезахисні шторки для 2-го ряду, механічні
- Вентиляція передніх сидінь
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажирів
- Цифрове дзеркало заднього огляду Smart View
- Двохмісний третій ряд сидінь
- Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
- Дефлектори обдуву в зоні ніг задніх пасажирів
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Електропідсилювач керма (EPS)
- Сидіння водія з функцією пам'яті на 2 положення

- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду, на кермі
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Важіль керування обмежувачем швидкості на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Електрорегулювання сидіння водія за висотою
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Електрорегулювання сидіння водія за довжиною
- Електрорегулювання сидіння водія за нахилом
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за нахилом
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за довжиною
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Складувані спинки 2-го ряду сидінь в пропорції 60:40
- Бічні передні вікна з захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Повздовжнє регулювання другого ряду сидінь
- Регулювання нахилу спинок другого ряду сидінь
- Система Toyota Easy Flat
- Складувані спинки 3-го ряду сидінь в пропорції 60:40
- Регулювання нахилу спинок третього ряду сидінь
- Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Електросклопідіймачі передніх вікон
- Електросклопідіймачі задніх вікон
- Камера заднього огляду
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7"
- Задні стекла із захистом від ультрафіолетового випромінювання
- Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини
- Мультифункціональне кермо
- Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером)
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Проекційний кольоровий дисплей на лобове скло
- Підігрів керма
- Розетка 12В, 2 шт.
- Нагадування про ключ, що залишився в замку запалювання
- Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками
- Центральний плафон освітлення салону з лампою розжарювання
- Травмобезпечні склопідіймачі
- Персональні світлодіодні лампи освітлення для передніх сидінь
- Фонова ілюмінація у дверних картах
- Повітряний фільтр салону
- Центральний підлокітник
- Електробігрів форсунок склоомивача

- Регулювання керма за глибиною
- Регулювання керма за висотою
- Підігрів передніх сидінь та сидінь 2-го ряду
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за висотою
- Сонцезахисний козирок пасажира з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок пасажира з дзеркалом
- Сонцезахисний козирок водія з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок водія з дзеркалом
- Центральний замок

#### **Колісні диски та шини**

- Чорні ковпаки ступиць коліс
- Темно-сірі легкосплавні диски 20" з машинною обробкою

#### **Перевезення речей**

- Хромовані релінги

#### **Захист**

- Бризковики задні
- Бризковики передні
- Бризковики

#### **Особливості інтер'єру**

- Декоративні алюмінієві накладки на пороги
- Гаптування сірими нитками на кермі
- Оздоблення передньої панелі комбінованою шкірою
- Матова срібляста окантовка гнізда важеля КПП на центральній консолі
- Матові сріблясті внутрішні ручки дверей
- Оббивка підлокітників на передніх дверях з комбінованої шкіри
- Оббивка карт дверей з комбінованої шкіри
- Кермо оздоблене шкірою
- Оздоблення селектору КПП шкірою
- М'яке оздоблення карт задніх дверей
- М'яке оздоблення центральної консолі
- Стеля сірого кольору
- Фонова ілюмінація передніх дверей
- Фонова ілюмінація центральної консолі
- Електричне стоянкове гальмо

#### **Особливості екстер'єру**

- Глянцево-чорне оздоблення центральних стійок
- Срібляста накладка у нижній частині заднього бампера
- Антена "плавник акули" на даху
- Бокові дзеркала пофарбовані у колір кузова
- Задний спойлер пофарбований у колір кузова
- Характерні світлодіодні передні денні ходові вогні
- Окантовка вікон чорного кольору
- Тоновані задні стекла
- Хромована вставка радіаторної решітки
- Хромоване обрамлення радіаторної решітки
- Ручки дверей фарбовані у колір кузову

- Хромований молдинг віконної лінії

**Захист**

- Килимки салону

**Допоміжні системи**

- Задній спойлер
- Система допомоги під час руху бездоріжжям
- Система вибору режимів руху