

Технічні характеристики

Швидкісні характеристики

Максимальна швидкість	210
Розгін 0-100 км/год	6.9

Кермове управління

Тип	Шестерня-рейка
Мінімальний радіус розвороту по кузову, м	6,3
Мінімальний радіус розвороту по колесах, м	5,9

Колеса та шини

Розмір колісних дисків та шин	18x8,5J, 265/65 R18
Тип запасного колеса	Повнорозмірне

Підвіска

Передня підвіска	Незалежна, пружинна на здвоєних важелях
Задня підвіска	Залежна, пружинна, на 4-х повздовжніх важелях та поперечній тязі

Безпека

Кількість подушок безпеки	10
---------------------------	----

Гальмівна система

Передні гальма	Дискові, вентильовані
Задні гальма	Дискові, вентильовані

Внутрішні розміри

Кількість місць	5
-----------------	---

Трансмісія

Привод	Постійний повний із пониженою передачею
Тип КПП	Автоматична
Кількість передач	10-ступенева

Багажне відділення

Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями	2052
--	------

Геометричні показники прохідності

Дорожній просвіт (кліренс)	220
Кут звису передній (кут заїзду)	31
Кут звису задній (кут з'їзду)	20
Кут рампи	22
Кут підйому	45
Глибина броду, мм	700

Двигун

Кількість та розташування циліндрів	6, V-подібне
Робочий об'єм	3346
Максимальна потужність ДВЗ (к.с./об.хв)	299/4000-
Максимальна потужність ДВЗ (кВт/об.хв)	220/4000
Максимальна потужність	299
Максимальна потужність ДВЗ (к.с.)	299
Максимальний крутний момент	700/1600-2600

Розміри

Довжина	4965
Ширина	1990
Висота	1950
Колісна база	2850
Ширина передньої колії	1665
Ширина задньої колії	1670
Звис попереду	935
Звис позаду	1180

Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах

Рекомендоване пальне	дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище
Міський цикл	11.3
Заміський цикл	7.6
Комбінований цикл	8.9
Викиди CO ₂ : міський цикл	296
Викиди CO ₂ : заміський цикл	199
Викиди CO ₂ : комбінований цикл	235
Екологічний стандарт	Євро 5

Маса та буксирування

Максимальна (повна) маса	3230
Споряджена маса	2695-2695
Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг	750
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг	3500

Комплектація

Техніка

- Автоматичний післяпусковий догрівач двигуна Webasto

Засоби безпеки

- 10 подушок безпеки - фронтальні, бокові, шторки, колінні
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
- Механізми попереднього натягнення та обмежувачі навантаження на ременях безпеки на передніх сидіннях
- Нагадування про незастібнуті ремені безпеки на передніх сидіннях
- Нагадування про незастібнуті ремені на сидіннях другого ряду
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
- Передні фронтальні подушки безпеки
- Передні бокові подушки безпеки

Мультимедіа

- Навігаційна система
- Преміальна акустична система JBL із 14 динаміками
- Роз'єм для підключення USB-пристроїв для задніх пасажирів
- Система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth
- Підтримка систем Apple CarPlay та Android Auto

- Мультимедійна система із сенсорним дисплеєм 12,3"
- 14 гучномовців
- Мікрофон у лампі освітлення передньої частини салону
- Можливість підключення до каналу Wi-Fi з окремої точки доступу або смартфона
- Цифрове радіо (DAB)
- 2 USB-роз'єма у центральному підлокітнику

Комфорт

- Бокові підніжки
- Електропривод дверей багажного відділення
- Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного затемнення
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з функцією електричного складання та обігріву
- Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом
- Зсувний люк з електроприводом
- Лампи в бокових дзеркала, що підсвічують зону порогів
- Сенсор освітлення
- Склоочисники з сенсором дощу
- Травмобезпечне зсувне скло на даху
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Дистанційне керування електроприводом відкривання-закривання люка у даху
- Електропривод відкривання-закривання люка у даху
- Кнопка ввідкривання дверей багажного відділення на ключі
- Нагадування про необхідність вимкнути фари

Перевезення речей

- Шторка багажного відділення
- Відділення для дрібних речей у задньому підлокітнику
- Кишені у передніх дверях
- Кишені у задніх бічних дверях
- Кишені у спинках сидінь водія та переднього пасажира
- Лампа освітлення у відділенні для рукавичок
- Ніша для речей у центральній консолі з кришкою
- Тримач для квитка у сонцезахисному козирку з боку водія
- Тримачі для чашок для пасажирів другого ряду
- Холодильник у центральному підлокітнику

Засоби безпеки

- Датчики паркування передні та задні (8 шт.)
- Паркувальні сенсори задні
- LDA - система попередження про з'їзд зі смуги руху з функцією повернення у смугу руху
- АНВ - автоматичне дальнє світло
- Адаптивне дальнє світло (AHS)
- ACC - адаптивний круїз-контроль із повним діапазоном швидкостей
- Комплекс систем активної безпеки Toyota Safety Sense
- DAC - система допомоги під час руху згори
- LTA - система допомоги утримання авто в смузі руху
- TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах

- TSC - система стабілізації автомобіля з причепом
- VSC - система стабілізації автомобіля
- Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла
- Антиблокувальна система гальмування (ABS)
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Запасне колесо під днищем
- HAC - система допомоги старту на підйомі
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Сигналізація з датчиками об'єму
- Система моніторингу "сліпих" зон
- Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - PVM
- Система сигналізації аварійного гальмування
- Датчики, що реагують на нахилання автомобіля
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Імобілайзер двигуна
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Прожекторні світлодіодні фари головного світла
- Адаптивний круїз-контроль із повним діапазоном швидкостей
- PCS - передаварійна система безпеки із автоматичним гальмуванням
- Задні світлодіодні ліхтарі із секвентальними сигналами повороту

Комфорт

- Чотирьохзонний клімат-контроль
- Іонізатор повітря Nanoe
- Пристрій бездротової зарядки за протоколом Qi
- Вентиляція передніх сидінь
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
- Підсилювач керма із змінним коефіцієнтом зусилля — VFC
- Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Електрорегулювання сидіння водія
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира
- Електрорегулювання керма за висотою та глибиною
- Електросклопідйомники передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Замок, що попереджує відкривання дітьми задніх дверей зсередини
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 7"
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Мультифункціональне кермо
- Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером)
- Мультифункціональне кермо
- Обігрів лобового скла в зоні покою щіток склоочисників з автотаймером
- Підігрів задніх сидінь
- Підігрів керма
- Підігрів передніх сидінь
- Розетка 220В у багажному відділенні

- Салонні ручки на центральній стійці кузова
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з динамічними графічними підказками
- Складувані спинки 2-го ряду сидінь в пропорції 40:20:40
- Клімат-контроль для пасажирів другого ряду
- Травмобезпечні склопідйомники
- Електрообігрів форсунок склоомивача
- Проекційний кольоровий дисплей на лобове скло
- Автоматичне блокування замків дверей на швидкості понад 20 км/год
- Гідропідсилювач кермового управління
- Глухе заднє вікно
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажира
- Допоміжні поручні на передніх стійках у салоні
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах задніх бічних дверей
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах передніх дверей
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки водійського сидіння
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки сидіння переднього пасажира
- Електропривод регулювання положення водійського сидіння у поздовжньому напрямку
- Електропривод регулювання положення керма за кутом нахилу
- Електропривод регулювання положення сидіння переднього пасажира у поздовжньому напрямку
- Індикатор оптимального моменту для змінювання передачі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Кнопка блокування дверей у салоні
- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду, на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Лампи освітлення простору під відкритими дверима
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажира
- Плафон освітлення тильної частини салону
- Повітряний фільтр у салоні
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Повітряпроводи у ногах задніх пасажирів для обігріву салону
- Попередження про низький рівень рідини в бачку омивача скла
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Розетка на 12 В для пасажирів другого ряду
- Тонована смуга зеленого кольору у верхній частині лобового скла
- Центральний плафон освітлення салону зі світлодіодною лампою
- Циферблатний спідометр
- Циферблатний тахометр
- Розетка 12В
- Кнопка запуску Start із сканером відбитку пальця

- Память сидіння водія, кермової колонки та бічних дзеркал

Колісні диски та шини

- Сірі матові легкосплавні диски 18"

Перевезення речей

- Чорні релінги на даху
- Фаркоп

Захист

- Задні бризковики
- Передні бризковики

Особливості інтер'єру

- Декоративні накладки на пороги дверей
- Електромеханічне стоянкове гальмо
- Кермо оздоблене шкірою
- Глянцево-чорна окантовка екрана інформаційно-розважальної системи
- Задній підлокітник з оббивкою з комбінованої шкіри
- М'яка декоративна вставка на верхній частині передньої панелі
- М'яка декоративна вставка у нижній частині передньої панелі
- Оббивка карт дверей з комбінованої шкіри
- Рукоятка важеля КПП, оздоблена комбінованою шкірою
- Срібляста декоративна вставка на верхівці рукоятки важеля АКПП
- Хромовані внутрішні ручки дверей
- Чорна декоративна вставка на передній панелі

Особливості екстер'єру

- Бокові підніжки з підсвічуванням
- Тоновані стекла задніх дверей та заднє багажного відділення скло
- Антена, вбудована у скло
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Задній бампер, пофарбований у колір кузова з чорною нижньою частиною
- Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова
- Передній бампер, пофарбований у колір кузова з чорною нижньою частиною
- Чорна вставка у нижній частині переднього бампера
- Чорні накладки у колісних арках

Допоміжні системи

- Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості — AVS
- Примусове блокування заднього міжколісного диференціалу
- Селектор вибору режимів водіння
- Система допомоги під час руху бездоріжжям — Crawl Control
- Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові — MTM (Multi-Terrain Monitor)
- Система руху бездоріжжям з вибором місцевості — MTS (Multi-Terrain Select)
- Система стабілізації положення кузова - E-KDSS
- Задній інтегрований спойлер
- Індикатор кута нахилу автомобіля
- Примусове блокування переднього міжколісного диференціалу
- Індикатор кута повороту керма на бездоріжжі
- Система допомоги при повороті на бездоріжжі (OTA)