

Технічні характеристики

Швидкісні характеристики

Максимальна швидкість	175
Розгін з місця до 100 км/год	8.8

Кермове управління

Тип	Шестерня-рейка
Передатне число	15.7
Число обертів керма від упора до упора	5.9
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м	5.8

Колеса та шини

Розмір колісних дисків	18 x 7 1/2 J
Розмір шин	265 / 60 R18

Підвіска

Передня підвіска	Незалежна, пружинна на здвоєних важелях
Задня підвіска	Залежна з поперечною тягою, пружинна або з пневмоелементами

Гальмівна система

Передні гальма	Вентильовані диски
Задні гальма	Вентильовані диски

Внутрішні розміри

Кількість місць	5
-----------------	---

Трансмісія

Привод	Повний
Тип КПП	Автоматична

Багажне відділення

Об'єм багажного відділення зі складеним 2-м та 3-м рядами сидінь, л	1934
---	------

Геометричні показники прохідності

Кут поперечної статичної стійкості, °	42
Кут підйому, °	42
Кут звису передній (кут заїзду), °	31
Кут звису задній (кут з'їзду), °	25
Кут поздовжньої прохідності, °	22
Глибина броду, мм	700
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм	215

Двигун

Кількість та розташування циліндрів	6, V-подібне
Клапанний механізм	24-клапанний DOHC
Робочий об'єм	3956
Система живлення	Розподілене впорскування
Діаметр циліндра та хід поршня	94 x 95
Ступінь стиснення	10.4:1
Макс. потужність (к.с./об.хв)	282
Макс. крутний момент	387/4400

Код двигуна	1GR-FE
Розміри	
Довжина	4840
Ширина	1885
Висота	1890
Колісна база	2790
Ширина передньої колії	1585
Ширина задньої колії	1585
Звис попереду	975
Звис позаду	1075
Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах	
Місткість паливного бака	87
Рекомендоване пальне	Неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
Міський цикл	15.5
Заміський цикл	9.0
Комбінований цикл	11.4
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)	354
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл)	207
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований цикл)	261
Екологічний стандарт	Euro 6
Маса та буксирування	
Максимальна (повна) маса	2900
Споряджена маса	2150
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг	3000
Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг	750

Комплектація

Засоби безпеки

- 7 подушок безпеки
- Індикатор активності подушки безпеки перед переднім пасажиром
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Нагадування про незастібнуті ремені безпеки на передніх сидіннях
- Механізми попереднього натягнення та обмежувачі навантаження на ременях безпеки на передніх сидіннях
- Передні сидіння з механізмами, що запобігають ризику отримання хлистової травми
- Кріплення стандарту ISOFIX для встановлення дитячих крісел на задніх бічних сидіннях
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)

Мультимедіа

- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2 з навігаційною системою GO
- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- Сенсорний екран з діагоналлю 20,3 см (8 дюймів) на передній панелі
- Звуковідтворювальна система фірми JBL з підсилювачем та низкочастотним гучномовцем

- 14 гучномовців
- 3,5-мм рознім
- USB-порт
- Система гучного зв'язку по каналу Bluetooth
- Можливість підключення до каналу Wi-Fi з окремої точки доступу або смартфона
- Голосове керування

Комфорт

- Транспондерна система відкривання дверей та пуску двигуна
- Автотаймер вимкнення світла (функція «Проведи мене додому»)
- Датчик освітлення
- Автоматичне вимикання фар
- Датчик дощу
- Дистанційне відмикання дверей багажного відділення
- Підігрів бічних дзеркал зворотного огляду
- Автоматичний нахил під час руху заднім ходом
- Електропривод складання бічних дзеркал
- Електропривод регулювання бічних дзеркал зворотного огляду
- Допоміжні лампи освітлення на зовнішніх дзеркалах
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Бічні підніжки
- Звичайний дах

Перевезення речей

- Система охолодження у відділенні для рукавичок
- Одинарне відділення для рукавичок
- Відділення для рукавичок, що замикається на ключ
- Лампа освітлення у відділенні для рукавичок
- Кишені у передніх дверях
- Кишені у задніх бічних дверях
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у тильній частині салону
- Тримачі для чашок у передній частині салону
- Тримачі для чашок для пасажирів другого ряду
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Футляр для сонячних окулярів
- Кишені у спинках сидінь водія та переднього пасажира
- Висувна шторка багажного відділення
- Рейки у багажному відділенні

Засоби безпеки

- Паркувальні датчики попереду
- Паркувальні датчики позаду
- Відеокамера зворотного огляду
- Система передаварійної безпеки
- Система сповіщення про з'їзд з обраної смуги руху (LDA)
- Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки
- Автоматичне дальнє світло (АНВ)
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду

- Запасне колесо під днищем кузова
- Підсилювач аварійного гальмування (BA)
- Миготливий режим роботи стоп сигналів у випадку аварійного гальмування
- Антиблокувальна гальмівна система (ABS)
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Система курсової стійкості автомобіля (VSC)
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Прожекторні фари (лінзи) зі світлодіодними лампами ближнього світла
- Автоматичний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні ліхтарі
- Система моніторингу «сліпих» зон (BSM)
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Обмежувач швидкості, що регулюється
- Система панорамного огляду (PVM)
- Імобілайзер двигуна
- Система попередження про поперечний рух ззаду під час виїзду з парковки заднім ходом (RCTA)
- Система моніторингу тиску у шинах (TPMS)
- Система, що попереджає про низький тиск у шинах (TPWS)
- Система стабілізації причепа (TSC)
- Рамна конструкція кузова

Комфорт

- Трьохзонний клімат-контроль
- Кнопка пуску двигуна
- Електропривод регулювання положення керма за кутом нахилу
- Електропривод регулювання положення керма у поздовжньому напрямку
- Підігрів керма
- Пам'ять положення кермової колонки (3 варіанти)
- Цифровий спідометр
- Цифровий тахометр
- Гідропідсилювач кермового управління
- Кермове управління, пристосоване до роботи в парі з адаптивною підвіскою з регулюванням жорсткості (AVS)
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (автоматичне затемнення)
- Режим перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду на сенсорному екрані
- Статичні лінії розмітки на сенсорному екрані під час перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду
- Повітряний фільтр у салоні
- Незалежне регулювання температури для 2-го ряду сидінь
- Повітряпроводи з дефлекторами для пасажирів другого ряду
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки водійського сидіння
- Електропривод регулювання положення водійського сидіння у поздовжньому напрямку
- Електропривод регулювання положення сидіння переднього пасажира у поздовжньому напрямку
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки сидіння переднього пасажира

- Електропривод регулювання висоти водійського сидіння
- Електропривод регулювання поперекової підтримки на сидінні водія
- Пам'ять положення сидіння водія
- Електропривод регулювання довжини подушки на сидінні водія
- Підігрів передніх сидінь
- Вентиляція передніх сидінь з регулюванням інтенсивності
- Можливість регулювати положення сидінь другого ряду у поздовжньому напрямку
- Можливість регулювати кут нахилу спинок сидінь другого ряду
- Спинки другого ряду сидінь, що складаються на 40 %, 60 % або 100 %
- Підігрів задніх сидінь
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах передніх дверей
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах задніх бічних дверей
- Автоматичне доведення скла під час опускання та піднімання на всіх вікнах
- Захист від затискання на вікнах з електроприводом опускання-піднімання
- Обігрів форсунок омивачів лобового скла
- Обігрів всієї поверхні лобового скла з автотаймером
- Обігрів лобового скла (всієї поверхні) з автотаймером
- Попередження про низький рівень рідини в бачку омивача скла
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Штурманський ліхтар водія та переднього пасажира
- Освітлення салону у зоні 2-го ряду пасажирів
- Плафон освітлення тильної частини салону
- Плафон освітлення багажника
- Освітлення салону під час відкривання автомобіля у темну пору доби
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажира
- Лампи освітлення простору під відкритими дверима
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажира
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажира
- Сонцезахисний щиток, що розсувається
- Розетка на 12 В у передній частині салону
- Розетка 220В у багажному відділенні
- Центральний замок
- Автоматичне блокування замків дверей на швидкості понад 20 км/год
- Можливість заблокувати замки задніх дверей, щоб діти не могли їх відкрити з салону
- Попередження про залишений у салоні ключ транспондерної системи
- Багаторежимний кольоровий дисплей з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Багаторежимний дисплей бортового комп'ютера з діагоналлю 10,7 см
- Індикатор ЕКО-їзди
- Індикатор оптимального моменту для змінювання передач
- Кнопки регулювання гучності на кермі
- Кнопки керування інформаційно-розважальною системою на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі

- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду, на кермі
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні на передніх стійках у салоні
- Допоміжні поручні на центральних стійках у салоні
- Склоочисники лобового скла зі змінюваним інтервалом

Колісні диски та шини

- Легкосплавні колісні диски R18
- Повнорозмірне запасне колесо з легкосплавним диском

Перевезення речей

- Чорні рейлінги на даху

Захист

- Захисний молдинг пофарбований у колір кузова
- Передні брызговики
- Задні брызговики

Декор

- Чотириспицеве кермо, оздоблене комбінованою шкірою
- Срібляста центральна консоль
- Хромовані вставки у повітряпроводах посередині передньої панелі
- Хромовані вставки у бічних повітряпроводах
- Рукоятка важеля КПП, оздоблена комбінованою шкірою
- Срібляста декоративна вставка на верхівці рукоятки важеля АКПП
- Внутрішні ручки дверей срібного кольору
- Хромована вставка навколо важеля КПП
- Ручне стоянкове гальмо з рукояткою, оздобленою комбінованою шкірою
- Хромована кнопка на важелі стоянкового гальма
- Центральний підлокітник, оздоблений комбінованою шкірою
- Оздоблення передніх дверей комбінованою шкірою
- Накладки на порогах передніх дверей з алюмінієвими вставками

Декор

- Радіаторна решітка чорного кольору
- Хромована вставка у радіаторній решітці
- Хромована окантовка радіаторної решітки
- Хромована окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Задній спойлер пофарбований у колір кузова
- Передній бампер, пофарбований у колір кузова
- Задній бампер, пофарбований у колір кузова
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова
- Хромований молдинг віконної лінії
- Тоноване скло у вікнах задніх дверей
- Хромована вставка дверей багажного відділення
- Підніжки срібного кольору
- Підсвітка бічних підніжок
- Антена, що нагадує плавник акули, на даху

Захист

- Килимки для водія та переднього пасажира

Техніка

- Передній спойлер
- Демонстрація кута нахилу кузова
- Система відеокамер для огляду навколо автомобіля з функцією панорамного виду
- Адаптивна підвіска з регулюванням жорсткості (AVS)
- Система допомоги під час руху бездоріжжям Crawl Control
- Система підвищення стабільності руху та позашляхових можливостей (KDSS)
- Система руху бездоріжжям з вибором місцевості (Multi-Terrain Select, MTS)
- Задній міжосьовий диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD
- Перемикач режимів їзди на центральній консолі