

Технічні характеристики

Швидкісні характеристики

| | |
|--------------------------|-----|
| Максимальна швидкість | 175 |
| Прискорення 0-100 км/год | 9.9 |

Кермове управління

| | |
|--|-----|
| Мінімальний радіус розвороту по кузову, м | 5.9 |
| Мінімальний радіус розвороту по колесах, м | 5.8 |

Колеса та шини

| | |
|-------------------------------|--------------------------|
| Розмір колісних дисків та шин | 265/60R18 110H 18X7 1/2J |
|-------------------------------|--------------------------|

Підвіска

| | |
|------------------|---|
| Передня підвіска | Незалежна, пружинна на здвоєних важелях |
| Задня підвіска | Залежна з поперечною тягою, пружинна |

Гальмівна система

| | |
|----------------|-----------------------|
| Передні гальма | Дискові, вентильовані |
| Задні гальма | Дискові, вентильовані |

Внутрішні розміри

| | |
|-----------------|---|
| Кількість місць | 5 |
|-----------------|---|

Трансмісія

| | |
|-------------------|-------------|
| Привод | Повний |
| Тип КПП | Автоматична |
| Кількість передач | 6 |

Багажне відділення

| | |
|--|------|
| Об'єм багажного відділення | 621 |
| Об'єм багажного відділення зі складеними сидіннями | 1934 |

Геометричні показники прохідності

| | |
|---------------------------------|-----|
| Кут звису передній (кут заїзду) | 31 |
| Кут звису задній (кут з'їзду) | 25 |
| Кут рампи | 22 |
| Кут підйому | 42 |
| Глибина броду | 700 |

Двигун

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Робочий об'єм | 2755 |
| Максимальна потужність | 200 |
| Максимальний крутний момент | 500/1600-2800 |

Розміри

| | |
|------------------------|------|
| Довжина | 4840 |
| Ширина | 1885 |
| Висота | 1895 |
| Колісна база | 2790 |
| Ширина передньої колії | 1585 |
| Ширина задньої колії | 1585 |
| Звис попереду | 975 |
| Звис позаду | 1075 |

Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах

| | |
|---|--|
| Рекомендоване пальне | дизельне пальне з цетановим числом 48 або вище |
| Екологічний стандарт | Euro 6 |
| Міський цикл | 9.6 |
| Заміський цикл | 6.9 |
| Викиди CO ₂ : міський цикл | 254 |
| Викиди CO ₂ : Комбінований цикл | 208 |
| Комбінований цикл | 7.9 |
| Маса та буксирування | |
| Максимальна (повна) маса | 2990 |
| Споряджена маса | 2230-2460 |
| Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг | 750 |
| Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг | 3000 |

Комплектація

Засоби безпеки

- 7 подушок безпеки - фронтальні, передні бокові, захисні шторки та колінна
- Вимикач фронтальної подушки безпеки переднього пасажира
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)
- Кріплення дитячого крісла стандарту ISOFIX
- Переднатяжні пристрої з силовими обмежувачами
- Передні сидіння з механізмом зменшення ризику хлистової травми шиї (WIL)
- Попередження про непристібнуті ремені спереду
- Регулювання задніх підголівників
- Сенсор присутності переднього пасажира (для SRS)

Мультимедіа

- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- 9 динаміків
- Роз'єм для підключення USB-пристроїв
- Система безпроводного зв'язку за протоколом Bluetooth
- Багатофункціональний сенсорний дисплей 9"

Комфорт

- Smart Entry and Start - система безключового доступу до автомобіля й запуску двигуна
- Кнопка відкриття дверей багажного відділення на ключі
- Звичайний дах
- Автоматичне відключення фар головного світла
- Бокові підніжки
- Зовнішні дзеркала з обігрівом
- Зовнішні дзеркала з електрорегулюванням
- Зовнішні дзеркала з функцією електричного складання
- Зовнішні дзеркала з функцією автоматичного нахилу під час руху заднім ходом
- Лампи в бокових дзеркала, що підсвічують зону порогів
- Сенсор освітлення

- Склоочисники з сенсором дощу
- Функція супровідного освітлення «Follow me home»
- Центральний замок з дистанційним керуванням

Перевезення речей

- Відділення для рукавичок з підсвічуванням
- Одинарне відділення для рукавичок
- Відділення для рукавичок, що замикається на ключ
- Кишені у задніх бічних дверях
- Кишеня для зберігання у передніх дверях
- Кишені в спинках передніх сидінь
- Охолоджуючий бокс в передньому підлокітнику
- Релійинги багажного відділення
- Тримач для окулярів
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у задній частині авто
- Тримачі для стаканів у центральній консолі
- Тримачі для стаканів у задній частині авто
- Шторка багажного відділення

Засоби безпеки

- Передні датчики паркування
- Задні датчики паркування
- Камера заднього огляду
- RSA - система розпізнавання та інформування про дорожні знаки
- Автоматичне дальнє світло (АНВ)
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
- DAC - система допомоги під час руху згори
- RCTA - система попередження про поперечний рух ззаду
- TPMS - система моніторингу тиску в шинах
- TPWS - система попередження про падіння тиску в шинах
- TSC - система стабілізації автомобіля з причепом
- VSC - система стабілізації автомобіля
- Імобілайзер
- Автоматичний коректор кута нахилу фар головного світла
- Активна протибуксувальна система — A-TRC
- Антиблокувальна система гальмування (ABS)
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Запасне колесо під днищем
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- HAC - система допомоги старту на підйомі
- Обмежувач швидкості з можливістю налаштування
- Повторювачі сигналу повороту у зовнішніх дзеркалах заднього огляду
- Рамна конструкція кузова
- Світлодіодний стоп-сигнал
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Світлодіодні передні протитуманні фари
- Світлодіодні стоп-сигнали

- Світлодіодні фари головного світла
- Система допомоги при екстремому гальмуванні (BA)
- Система моніторингу "сліпих" зон - BSM
- Система панорамного огляду з передньою, задньою та двома боковими камерами - PVM
- Система сигналізації аварійного гальмування (EBS)

Комфорт

- Трьозонний клімат-контроль
- Кнопка запуску двигуна «Start»
- Індикатор ECO
- Індикатор мінімального рівня рідини омивача
- Автоматичне замикання дверей після початку руху
- Вентиляція передніх сидінь
- Внутрішнє дзеркало заднього виду з функцією автоматичного затемнення
- Регулювання частоти роботи склоочисників лобового скла
- Плафон освітлення тильної частини салону
- Гідропідсилювач керма із змінним коефіцієнтом зусилля — VFC
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажира
- Сонцезахисний щиток, що розсувається
- Індикатор оптимального моменту для змінювання передачі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду, на кермі
- Дефлектори обдуву для 2-го ряду сидінь
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями
- Допоміжні поручні на передніх стійках у салоні
- Електрорегулювання поперекового підпору сидіння водія
- Електрорегулювання сидіння водія за висотою
- Електрорегулювання сидіння водія за нахилом
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за нахилом
- Електрорегулювання сидіння водія за довжиною
- Електрорегулювання сидіння переднього пасажира за довжиною
- Електрорегулювання керма за висотою та глибиною
- Електрорегулювання нахилу подушки сидіння водія
- Електрорегулювання керма за висотою та глибиною
- Електросклопідіймачі передніх та задніх вікон з автоматичною функцією
- Електросклопідіймачі передніх вікон
- Електросклопідіймачі задніх вікон
- Замок, що запобігає відкриванню дітьми задніх дверей зсередини
- Камера заднього огляду
- Камера заднього огляду
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Кольоровий мультиінформаційний дисплей 4.2"
- Мультифункціональне кермо
- Мультифункціональне кермо

- Нагадування про ключ, що залишився в замку запалювання
- Обігрів всієї поверхні лобового скла (з автотаймером)
- Обігрів лобового скла в зоні покою склоочисників
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Освітлення багажного відділення
- Переговорне дзеркало
- Передні склоочисники з інтервалом роботи
- Персональні лампи освітлення для 2-го ряду сидінь
- Персональні лампи освітлення для передніх сидінь
- Повздожнє регулювання другого ряду сидінь
- Повітряний фільтр салону
- Підсилювач кермового керування
- Підігрів задніх сидінь
- Підігрів керма
- Підігрів передніх сидінь
- Регулювання нахилу спинок другого ряду сидінь
- Розетка 12В
- Розетка 12В для пасажирів 2-го ряду
- Розетка 220В у багажному відділення
- Салонні ручки на центральній стійці кузова
- Система допомоги під час паркування із камерою заднього виду з статичними графічними підказками
- Складувані спинки 2-го ряду сидінь в пропорції 60:40
- Сонцезахисний козирок пассажира з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок пассажира з дзеркалом
- Сонцезахисний козирок водія з підсвічуванням
- Сонцезахисний козирок водія з дзеркалом
- Травмобезпечні склопідіймачі
- Трьохзонний клімат-контроль
- Трьохзонний клімат-контроль
- Трьохзонний клімат-контроль
- Фонова ілюмінація у дверних картах
- Фонова ілюмінація інтер'єру
- Цифровий спідометр
- Цифровий тахометр
- Електробігрів форсунок склоомивача

Колісні диски та шини

- Повнорозмірне запасне колесо
- 19" легкосплавні диски з механічною обробкою

Перевезення речей

- Фаркоп
- Чорні рейлінги на даху

Захист

- Бризковики задні
- Бризковики передні
- Молдинги дверей пофарбовані у колір кузова

Особливості інтер'єру

- Срібляста центральна консоль
- Хромовані вставки у повітряпроводах посередині передньої панелі
- Хромовані вставки у бічних повітряпроводах
- Срібляста декоративна вставка на верхівці рукоятки важеля АКПП
- Хромована кнопка на важелі стоянкового гальма
- Алюмінієві накладки на пороги
- Кермо оздоблене шкірою
- Оздоблення важіля стоянкового гальма комбінованою шкірою
- Оздоблення дверних карт синтетичною шкірою
- Оздоблення селектору КПП шкірою
- Оздоблення центрального підлокітника комбінованою шкірою

Особливості екстер'єру

- Чорна окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Бокові дзеркала пофарбовані у колір кузова
- Бокові підніжки з підсвічуванням
- Бокові підніжки з сріблястими вставками
- Задній спойлер пофарбований у колір кузова
- Задній бампер пофарбований у колір кузова
- Ручки дверей фарбовані у колір кузову
- Тоновані стекла задніх дверей та заднє скло
- Хромована вставка на дверей багажного відділення
- Хромована вставка верхньої радіаторної решітки
- Хромована радіаторна решітка
- Хромований молдинг віконної лінії

Захист

- Килимки салону водія та переднього пасажира

Допоміжні системи

- Задній міжколісний диференціал підвищеного тертя Torsen® LSD
- Передній спойлер
- Селектор вибору режимів водіння
- Система камер кругового огляду: 1 фронтальна і 2 бокові — MTM (Multi-Terrain Monitor)
- Система стабілізації положення кузова - KDSS