

# Технічні характеристики

## Швидкісні характеристики

Максимальна швидкість, км/год	190
Розгін з місця до 100 км/год	10.7
Коефіцієнт лобового опору	0.32

## Кермове управління

Тип	електропідсилювач
Передатне число	14.5
Число обертів керма від упора до упора	5.9
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м	5.5

## Колеса та шини

Розмір колісних дисків	18 × 7 J
Розмір шин	225/60R18 100H

## Підвіска

Передня підвіска	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості
Задня підвіска	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості

## Гальмівна система

Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	дискові, вентильовані

## Внутрішні розміри

Кількість місць	5
-----------------	---

## Трансмісія

Привод	передній
Тип КПП	безступеневий варіатор (CVT)

## Багажне відділення

Об'єм багажного відділення зі складеним 2-м та 3-м рядами сидінь, л	1189
---	------

## Геометричні показники прохідності

Кут підйому, °	18
Кут звису задній (кут з'їзду), °	20
Кут поздовжньої прохідності, °	16
Глибина броду, мм	500
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм	195

## Двигун

Тип	бензиновий, чотиритактний, з поздовжнім розташуванням
Кількість та розташування циліндрів	4, рядно
Клапанний механізм	16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i)
Робочий об'єм	1987
Система живлення	комбіноване впорскування з електронним керуванням
Діаметр циліндра та хід поршня	80,5 × 97,6

Ступінь стиснення	13.0:1
Макс. потужність (кВт/об.хв)	127 / 6 600
Макс. потужність (к.с./об.хв)	175
Макс. крутний момент	203 / 4 400 - 4 900
Код двигуна	M20A- FKS
<b>Розміри</b>	
Довжина	4600
Ширина, мм	1855
Висота	1685
Колісна база	2690
Ширина передньої колії	1610
Ширина задньої колії	1640
Звис попереду	910
Звис позаду	1000
<b>Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах</b>	
Місткість паливного бака	55
Рекомендоване пальне	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
Міський цикл	8.2
Заміський цикл	5.8
Комбінований цикл	6.7
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)	186
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл)	133
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований цикл)	153
Екологічний стандарт	Євро-6
<b>Маса та буксирування</b>	
Максимальна (повна) маса	2155
Споряджена маса	1540 - 1745
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг	1500
Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг	750

## Комплектація

### Засоби безпеки

- 7 подушок безпеки
- Індикатор активності подушки безпеки перед переднім пасажиром
- Нагадування про незастібнуті ремені безпеки на передніх сидіннях
- Регульована довжина ременя безпеки на водійському сидінні
- Механізми попереднього натягнення та обмежувачі навантаження на ременях безпеки на передніх сидіннях
- Передні сидіння з механізмами, що запобігають ризику отримання хлистової травми
- Кріплення стандарту ISOFIX для встановлення дитячих крісел на задніх бічних сидіннях
- Нагадування про незастібнуті ремені на сидіннях другого ряду

- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)

### **Мультимедіа**

- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- Система гучного зв'язку по каналу Bluetooth
- 6 гучномовців
- Сенсорний екран з діагоналлю 20,3 см (8 дюймів) на передній панелі
- USB-порт

### **Комфорт**

- Транспондерна система відкривання дверей та пуску двигуна
- Автотаймер вимкнення світла (функція «Проведи мене додому»)
- Датчик освітлення
- Датчик дощу
- Система безконтактного керування дверима багажного відділення
- Кнопка відкривання замка дверей багажного відділення у салоні
- Електропривод відкривання-закривання дверей багажного відділення
- Кнопка відкривання дверей багажного відділення на ключі
- Кнопка відкривання дверей багажного відділення у салоні
- Електропривод регулювання бічних дзеркал зворотного огляду
- Підігрів бічних дзеркал зворотного огляду
- Електропривод складання бічних дзеркал зворотного огляду
- Підсвічування простору біля передніх дверей у бічних дзеркалах
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Звичайний дах

### **Перевезення речей**

- Одинарне відділення для рукавичок
- Відділення для рукавичок, що замикається на ключ
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у тильній частині салону
- Тримач для 1,5-літрової пляшки
- Тримачі для чашок у передній частині салону
- Тримачі для чашок для пасажирів другого ряду
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Футляр для сонячних окулярів
- Кишеня у спинці сидіння переднього пасажира
- Відділення для дрібних речей у задньому підлокітнику
- Висувна шторка багажного відділення

### **Засоби безпеки**

- Датчики паркування з функцією автоматичного гальмування
- Відеокамера зворотного огляду
- Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
- Система утримання у смузі руху
- Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки
- Автоматичне дальнє світло (АНВ)
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду

- Підсилювач аварійного гальмування (BA)
- Миготливий режим роботи стоп сигналів у випадку аварійного гальмування
- Антиблокувальна гальмівна система (ABS) з електронною системою розподілу гальмівних сил (EBD)
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Система курсової стійкості автомобіля (VSC)
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Передні протитуманні фари галогенні
- Автоматичний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Система моніторингу «сліпих» зон (BSM)
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Система панорамного огляду (PVM)
- Імобілайзер двигуна
- Система допомоги при рушанні під гору (HAC)
- Система допомоги при спусканні з гори (DAC)
- RCTAB - система попередження та гальмування при наближенні об'єктів що рухаються поперечно ззаду
- Система, що попереджає про низький тиск у шинах (TPWS)
- Система стабілізації причепа (TSC)
- Світлодіодні прожекторні фари головного світла

### **Комфорт**

- Двоступінний клімат-контроль
- Кнопка пуску двигуна
- Механічне регулювання положення керма за кутом нахилу
- Механічне регулювання положення керма у поздовжньому напрямку
- Підігрів керма
- Циферблатний тахометр
- Електричний підсилювач кермового механізму
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (автоматичне затемнення)
- Динамічні лінії розмітки на сенсорному екрані під час перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Повітряний фільтр у салоні
- Повітряпроводи з дефлекторами для пасажирів другого ряду
- Центральний підлокітник
- Електропривод регулювання положення водійського сидіння у поздовжньому напрямку
- Електропривод регулювання кута нахилу спинки водійського сидіння
- Електропривод регулювання висоти водійського сидіння
- Електропривод регулювання поперекової підтримки на сидінні водія
- Пам'ять положення сидіння водія
- Підігрів передніх сидінь
- Вентиляція передніх сидінь з регулюванням інтенсивності
- Можливість регулювати кут нахилу спинки сидінь другого ряду

- Система Easy Flat: спинки задніх сидінь можна складати на 100 %, 60 % або 40 %
- Система Toyota Easy Flat
- Підігрів задніх крайніх сидінь
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах передніх дверей
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах задніх бічних дверей
- Автоматичне доведення скла під час опускання та піднімання на всіх вікнах
- Захист від затискання на вікнах з електроприводом опускання-піднімання
- Обігрів форсунок омивачів лобового скла
- Обігрів лобового скла (всієї поверхні) з автотаймером
- Попередження про низький рівень рідини в бачку омивача скла
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Склоочисники лобового скла зі змінюваним інтервалом
- Центральний плафон освітлення салону з лампою розжарювання
- Плафон освітлення багажника
- Освітлення салону під час відкриття автомобіля у темну пору доби
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажера
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажера
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажера
- Розетка на 12 В у передній частині салону
- Розетка на 12 В у багажнику
- Система безпроводної зарядки смартфонів по протоколу Qi
- Кнопка блокування дверей у салоні
- Автоматичне блокування замків дверей на швидкості понад 20 км/год
- Можливість заблокувати замки задніх дверей, щоб діти не могли їх відкрити з салону
- Попередження про залишений у салоні ключ транспондерної системи
- Багаторежимний кольоровий дисплей з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Сенсорний екран мульти-інформаційної системи з діагоналлю 17,8 см
- Індикатор ЕКО-їзди
- Кнопки регулювання гучності на кермі
- Кнопки керування інформаційно-розважальною системою на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду, на кермі
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями

#### **Колісні диски та шини**

- Легкосплавні сріблясті колісні диски, 18-дюймові
- Тимчасове запасне колесо

#### **Перевезення речей**

- Рейлінги чорного кольору на даху

#### **Захист**

- Чорні захисні накладки у нижній частині бічних дверей

#### **Декор**

- М'яка декоративна вставка на верхній частині передньої панелі
- Срібляста декоративна вставка у верхній частині передньої панелі
- М'яка декоративна вставка у нижній частині передньої панелі
- М'яка блакитна підсвітка відкритої полицки на передній панелі
- Триспицеве кермо, оздоблене комбінованою шкірою
- Хромована вставка на кермі
- Глянцево-чорне оздоблення центральної консолі
- Срібляста декоративна вставка на передній панелі
- Срібляста окантовка екрана інформаційно-розважальної системи
- Хромовані вставки у повітряпроводах посередині передньої панелі
- Хромовані вставки у бічних повітряпроводах
- Рукоятка важеля КПП, оздоблена комбінованою шкірою
- Срібляста окантовка гнізда важеля МКПП
- Срібляста окантовка гнізда важеля АКПП
- Електромеханічне стоянкове гальмо (з автоматичним задіюванням для авто з МКПП)
- Оббивка карт дверей з комбінованої шкіри
- Оббивка підлокітників на передніх дверях з комбінованої шкіри
- Матові сріблясті внутрішні ручки дверей
- Задній підлокітник з тримачами для чашок

### **Декор**

- Сіра глянцева решітка радіатора
- Світлодіодні передні габаритні вогні
- Чорна окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Передній бампер чорного кольору
- Срібляста накладка у нижній частині переднього бампера
- Світлодіодні задні габаритні вогні
- Задній бампер чорного кольору
- Срібляста накладка у нижній частині заднього бампера
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова
- Тоноване скло у вікнах задніх дверей
- Чорні накладки у колісних арках
- Антена, що нагадує плавник акули, на даху
- Антена на даху

### **Захист**

- Килимки на підлозі у салоні

### **Техніка**

- Перемикач режимів їзди на центральній консолі
- Поворотний перемикач з боку водія для задіювання переднього моста (повний привод)
- Дві вихлопні труби
- Задній інтегрований спойлер