

Технічні характеристики

Швидкісні характеристики

Максимальна швидкість, км/год	180
Розгін з місця до 100 км/год	8.1
Коефіцієнт лобового опору	0.32

Кермове управління

Тип	електропідсилювач
Передатне число	14.5
Число обертів керма від упора до упора	5.9
Найменший радіус повороту по колії зовнішнього колеса, м	5.5

Колеса та шини

Розмір колісних дисків	17 × 7 J
Розмір шин	225/65R17 102H

Підвіска

Передня підвіска	незалежна, пружинна зі стійками МакФерсон та стабілізатором поперечної стійкості
Задня підвіска	незалежна, пружинна з двома здвоєними поперечними важелями та стабілізатором поперечної стійкості

Гальмівна система

Передні гальма	дискові, вентильовані
Задні гальма	дискові, вентильовані

Внутрішні розміри

Кількість місць	5
-----------------	---

Трансмісія

Привод	повний
Тип КПП	гібридна безступенева з електронним керуванням (e-CVT)

Багажне відділення

Об'єм багажного відділення зі складеним 2-м та 3-м рядами сидінь, л	1189
---	------

Геометричні показники прохідності

Кут поперечної статичної стійкості, °	52
Кут підйому, °	18
Кут звису задній (кут з'їзду), °	20
Кут поздовжньої прохідності, °	15.5
Глибина броду, мм	500
Мінімальний дорожній просвіт (кліренс), мм	190

Двигун

Тип	бензиновий, чотиритактний, з поздовжнім розташуванням
Кількість та розташування циліндрів	4, рядно
Клапанний механізм	16-клапанний DOHC, Dual VVT-i (впуск - VVT- iE / випуск - VVT-i)
Робочий об'єм	2487

Система живлення	комбіноване впорскування з електронним керуванням
Діаметр циліндра та хід поршня	87,5 × 103,4
Ступінь стиснення	14.0:1
Макс. потужність (кВт/об.хв)	131 / 5 700
Макс. потужність (к.с./об.хв)	178
Макс. крутний момент	221 / 3 600 - 5 200
Код двигуна	A25A-FXS
Передній електродвигун: тип	синхронний електродвигун змінного струму, з постійними магнітами
Передній електродвигун: макс. потужність	88
Передній електродвигун: макс. обертальний момент	202
Передній електродвигун: макс. напруга живлення	650
Акумулятор гібридної системи: тип	Нікель-гідридний
Акумулятор гібридної системи: номінальна напруга	244.8
Акумулятор гібридної системи: кількість пластин	204
Акумулятор гібридної системи: номінальна ємність	6.5
Сукупна потужність гібридної системи к.с	222
Сукупна потужність гібридної системи кВт	163
Розміри	
Довжина	4600
Ширина, мм	1855
Висота	1685
Колісна база	2690
Ширина передньої колії	1610
Ширина задньої колії	1640
Звис попереду	910
Звис позаду	1000
Споживання пального та вміст шкідливих речовин у відпрацьованих газах	
Місткість паливного бака	55
Рекомендоване пальне	неетильований бензин з октановим числом 95 або вище
Міський цикл	5.0
Заміський цикл	4.8
Комбінований цикл	4.8
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (міський цикл)	112
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (заміський цикл)	109
Вміст вуглекислого газу у відпрацьованих газах (комбінований цикл)	109
Екологічний стандарт	Євро-6
Маса та буксування	
Максимальна (повна) маса	2225
Споряджена маса	1680 - 1805
Максимальна дозволена маса причепа з гальмами, кг	1650

Максимальна дозволена маса причепа без гальм, кг

750

Комплектація

Засоби безпеки

- 7 подушок безпеки
- Індикатор активності подушки безпеки перед переднім пасажиром
- Нагадування про незастібнуті ремені безпеки на передніх сидіннях
- Регульована довжина ременя безпеки на водійському сидінні
- Механізми попереднього натягнення та обмежувачі навантаження на ременях безпеки на передніх сидіннях
- Передні сидіння з механізмами, що запобігають ризику отримання хлистової травми
- Кріплення стандарту ISOFIX для встановлення дитячих крісел на задніх бічних сидіннях
- Нагадування про незастібнуті ремені на сидіннях другого ряду
- Підголівники на сидіннях другого ряду (3 шт.)

Мультимедіа

- Інформаційно-розважальна система Toyota Touch 2
- Система гучного зв'язку по каналу Bluetooth
- 6 гучномовців
- Сенсорний екран з діагоналлю 20,3 см (8 дюймів) на передній панелі
- USB-порт

Комфорт

- Автотаймер вимкнення світла (функція «Проведи мене додому»)
- Датчик освітлення
- Датчик дощу
- Кнопка відкриття замка дверей багажного відділення у салоні
- Кнопка відкриття дверей багажного відділення на ключі
- Електропривод регулювання бічних дзеркал зворотного огляду
- Підігрів бічних дзеркал зворотного огляду
- Електропривод складання бічних дзеркал зворотного огляду
- Центральний замок з дистанційним керуванням
- Звичайний дах

Перевезення речей

- Одинарне відділення для рукавичок
- Відділення для рукавичок, що замикається на ключ
- Тримачі для пляшок у передній частині салону
- Тримачі для пляшок у тильній частині салону
- Тримач для 1,5-літрової пляшки
- Тримачі для чашок у передній частині салону
- Тримачі для чашок для пасажирів другого ряду
- Гачки для одягу для пасажирів другого ряду (2 шт.)
- Футляр для сонячних окулярів
- Кишеня у спинці сидіння переднього пасажира
- Відділення для дрібних речей у задньому підлокітнику
- Висувна шторка багажного відділення

Засоби безпеки

- Паркувальні датчики позаду
- Відеокамера зворотного огляду
- Система попередження про загрозу фронтального зіткнення з функцією автоматичного гальмування
- Система утримання у смузі руху
- Система розпізнання та інформування водія про дорожні знаки
- Автоматичне дальнє світло (АНВ)
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
- Круїз-контроль з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду
- Підсилювач аварійного гальмування (BA)
- Миготливий режим роботи стоп сигналів у випадку аварійного гальмування
- Антиблокувальна гальмівна система (ABS) з електронною системою розподілу гальмівних сил (EBD)
- Додатковий світлодіодний стоп-сигнал у верхній частині заднього вікна
- Світлодіодні стоп-сигнали
- Система курсової стійкості автомобіля (VSC)
- Комбіновані задні ліхтарі зі світлодіодними лампами
- Передні протитуманні фари галогенні
- Автоматичний коректор кута нахилу світлового променя фар
- Високонапірні висувні омивачі фар
- Світлодіодні денні ходові вогні
- Додаткові вказівники поворотів у бічних дзеркалах зворотного огляду
- Імобілайзер двигуна
- Система допомоги при рушанні під гору (HAC)
- Система, що попереджає про низький тиск у шинах (TPWS)
- Система стабілізації причепа (TSC)
- Світлодіодні рефлекторні фари головного світла

Комфорт

- Двобічний клімат-контроль
- Кнопка пуску двигуна
- Механічне регулювання положення керма за кутом нахилу
- Механічне регулювання положення керма у поздовжньому напрямку
- Підігрів керма
- Циферблатний тахометр
- Електричний підсилювач кермового механізму
- Дзеркало зворотного огляду з електрохромовим покриттям (автоматичне затемнення)
- Динамічні лінії розмітки на сенсорному екрані під час перегляду сигналу з відеокамери зворотного огляду
- Повітряний фільтр, що попереджає проникнення квіткового пилку у салон
- Повітряний фільтр у салоні
- Повітряпроводи з дефлекторами для пасажирів другого ряду
- Центральний підлокітник
- Механічне регулювання висоти водійського сидіння
- Підігрів передніх сидінь
- Можливість регулювати кут нахилу спинок сидінь другого ряду
- Система Easy Flat: спинки задніх сидінь можна скласти на 100 %, 60 % або 40 %

- Система Toyota Easy Flat
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах передніх дверей
- Електропривод піднімання та опускання скла у вікнах задніх бічних дверей
- Автоматичне доведення скла під час опускання та піднімання на всіх вікнах
- Захист від затискання на вікнах з електроприводом опускання-піднімання
- Обігрів форсунок омивачів лобового скла
- Обігрів лобового скла в зоні покою передніх склоочисників з автотаймером
- Попередження про низький рівень рідини в бачку омивача скла
- Обігрів заднього скла з автотаймером
- Склоочисники лобового скла зі змінюваним інтервалом
- Центральний плафон освітлення салону з лампою розжарювання
- Плафон освітлення багажника
- Освітлення салону під час відкривання автомобіля у темну пору доби
- Підсвічування простору під ногами водія та переднього пасажиря
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Плафон освітлення на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажиря
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка водія
- Дзеркальце на тильному боці сонцезахисного щитка переднього пасажиря
- Розетки на 12 В у передній частині салону (2 шт.)
- Розетка на 12 В у багажнику
- Кнопка блокування дверей у салоні
- Автоматичне блокування замків дверей на швидкості понад 20 км/год
- Можливість заблокувати замки задніх дверей, щоб діти не могли їх відкрити з салону
- Попередження про залишений у салоні ключ транспондерної системи
- Багаторежимний кольоровий дисплей з діагоналлю 10,7 см у комбінації приладів
- Сенсорний екран мульти-інформаційної системи з діагоналлю 17,8 см
- Індикатор ЕКО-їзди
- Кнопки регулювання гучності на кермі
- Кнопки керування інформаційно-розважальною системою на кермі
- Кнопки керування мобільним телефоном на кермі
- Кнопка активації голосового керування на кермі
- Кнопки керування круїз-контролем з функцією підтримки безпечної дистанції до автомобіля, що їде попереду, на кермі
- Допоміжні поручні над бічними сидіннями другого ряду
- Допоміжні поручні над передніми сидіннями

Колісні диски та шини

- Легкосплавні колісні диски, 17-дюймові
- Тимчасове запасне колесо

Перевезення речей

- Рейлінги чорного кольору на даху

Захист

- Чорні захисні накладки у нижній частині бічних дверей

Декор

- М'яка декоративна вставка на верхній частині передньої панелі
- Срібляста декоративна вставка у верхній частині передньої панелі
- М'яка декоративна вставка у нижній частині передньої панелі

- Триспицеве кермо, оздоблене комбінованою шкірою
- Хромована вставка на кермі
- Глянцево-чорне оздоблення центральної консолі
- Срібляста декоративна вставка на передній панелі
- Срібляста окантовка екрана інформаційно-розважальної системи
- Хромовані вставки у повітряпроводах посередині передньої панелі
- Хромовані вставки у бічних повітряпроводах
- Рукоятка важеля КПП, оздоблена комбінованою шкірою
- Срібляста окантовка гнізда важеля МКПП
- Срібляста окантовка гнізда важеля АКПП
- Електромеханічне стоянкове гальмо (з автоматичним задіюванням для авто з МКПП)
- Оббивка карт дверей з комбінованої шкіри
- Оббивка підлокітників на передніх дверях з комбінованої шкіри
- Матові сріблясті внутрішні ручки дверей
- Задній підлокітник з тримачами для чашок

Декор

- Сіра глянцева решітка радіатора
- Світлодіодні передні габаритні вогні
- Чорна окантовка гнізд передніх протитуманних фар
- Передній бампер чорного кольору
- Срібляста накладка у нижній частині переднього бампера
- Світлодіодні задні габаритні вогні
- Задній бампер чорного кольору
- Срібляста накладка у нижній частині заднього бампера
- Бічні дзеркала зворотного огляду, пофарбовані у колір кузова
- Зовнішні ручки дверей, пофарбовані у колір кузова
- Чорні накладки у колісних арках
- Антена, що нагадує плавник акули, на даху
- Антена на даху

Захист

- Килимки на підлозі у салоні

Техніка

- Перемикач режимів їзди на центральній консолі
- Дві вихлопні труби
- Задній інтегрований спойлер